

Teknistä lautakuntaa koskevat valtuustoaloitteet

Teknltk 26.09.2024 § 38
39/00.02.06/2024

Valmistelija

Tekninen johtaja Niemimäki Teemu

Teknistä lautakuntaa koskevat valtuustoaloitteet:

- Kaupunginvaltuusto 6.2.2024 § 12:
Valtuustoaloite Aakonmajasta energiaomavarainen
- Kaupunginvaltuusto 6.2.2024 § 12:
Valtuustoaloite Uimahallin lattia on liukas
- Kaupunginvaltuusto 22.4.2024 § 17:
Valtuustoaloite Lumistoppareiden käyttäminen katujen ja teiden auruksessa
- Kaupunginvaltuusto 22.4.2024 § 17:
Valtuustoaloite Digitaalisen mainostaulun hankinta
- Kaupunginvaltuusto 22.4.2024 § 17:
Valtuustoaloite Kodan rakentaminen kotakalliolle
- Kaupunginvaltuusto 21.5.2024 § 26:
Valtuustoaloite Kemiallisen wc:n tyhjennyspiste leirintäalueella
- Kaupunginvaltuusto 21.5.2024 § 26:
Valtuustoaloite Haapaveden katujen hidastetöyssyt

Esittelijä

tekninen johtaja Niemimäki Teemu

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käsittelee valtuustoaloitteet ja päättää toimenpiteistä.

Päätös

Tekninen lautakunta päätti hyväksyä seuraavat vastaukset valtuustoaloitteisiin:

1. Kaupunginvaltuusto 6.2.2024 § 12:

Valtuustoaloite Aakonmajasta energiaomavarainen:

- Aloiteidea on toimitettu Aakonvuorihdistyksen tietoon. Yhdistyksen toimesta aurinkopaneelijärjestelmän rakentamisesta on tehty suunnitelma joka vaatisi toteutuakseen rahoituksen saamisen omarahoitusosuuden kattamiseksi.

2. Kaupunginvaltuusto 6.2.2024 § 12:

Valtuustoaloite Uimahallin lattia on liukas:

- Uimahallin lattian liukkaudesta on tiedusteltu liikuntatoimelta ja heidän mukaan uimahalliosion lattian liukkaudesta ei ole tullut palautetta mutta suihkutilojen osalta jonkin verran. Todennäköisin syy mahdolliseen liukkauteen on laattojen karhennuksien kulumisen ajan saatossa. Lattiapinnoitteiden käyttöä liukkauden torjuntaan on selvitetty asiantuntijan toimesta ja toimivaa ratkaisua kyseiselle lattiatyypille ei ole tiedossa. Ainoa toimenpide, joka voisi toimia on laatoitusten happopesu, jolla liukkautta saattaisi saada hiukan vähennettyä mutta samalla käsittely tuhoaa laattasaumauksia. Varmin toimenpide liukkauden torjumiseksi on vaihtaa uudet lattialaatoitukset. Kustannukset laatoitusten uusimiselle riippuu uusittavan alueen pinta-alasta. Puku- ja suihkutilojen lattioiden uusiminen kokonaisuudessa kustantaisi arviolta 25 000 €. Tekninen lautakunta katsoo, että tällä hetkellä ei ole laattojen vaihto ajankohtainen. Lisätään

varoituskylttejä.

3. Kaupunginvaltuusto 22.4.2024 § 17:

Valtuustoaloite Lumistoppareiden käyttäminen katujen ja teiden auruksessa:

- Vastine liitteenä.

4. Kaupunginvaltuusto 22.4.2024 § 17:

Valtuustoaloite Digitaalisen mainostaulun hankinta:

- Yritysasiantuntijaan on oltu yhteydessä mainostaulun toimittaja taholta ja tarjottu digitaalista mainostaulua kaupungin käyttöön. Selvittelyssä on vielä vaihtoehdot digitaalisen mainostaulun toimittajaksi ja hankinnasta sekä ylläpidosta aiheutuvat kustannukset.

5. Kaupunginvaltuusto 22.4.2024 § 17:

Valtuustoaloite Kodan rakentaminen kotakalliolle:

- Kotakalliolle on rakennettuna kaksi laavua, wc ja liiterirakennus. Tekninen lautakunta katsoo, että nykyiset rakennukset ovat riittävät tämän hetkistä käyttöä ajatellen ja uusille rakennuksille ei ole tarvetta.

6. Kaupunginvaltuusto 21.5.2024 § 26:

Valtuustoaloite Kemiallisen wc:n tyhjennyspiste leirintäalueella:

- Kemiallisen wc:n tyhjennyspisteeksi leirintäalueelle on selvitetty eri vaihtoehtoja. Tyhjennyspisteen lisäksi siinä olisi hyvä olla myös harmaan veden tyhjennyspiste sekä puhtaan veden tankkauspiste. Tarkastelussa on ollut kyseiseen käyttöön soveltuvan valmiin huoltomodulin hankkiminen tai huoltopisteen teettäminen omana työnä. Omana työnä teettäminen osoittautui kustannustehokkaimmaksi vaihtoehdoksi. Huoltopisteen rakentamiseen tulisi varata 15 000 € ensi vuoden talousarvioon. Esitetään 15 000 €:n määrärahaa vuoden 2025 talousarvion investointeihin.

7. Kaupunginvaltuusto 21.5.2024 § 26:

Valtuustoaloite Haapaveden katujen hidastetöyssyt:

- Vastine liitteenä.

Merkittiin, että Pekka Hänninen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana klo 14:54.